

Stáj pro dojnice Makov, Jistebnice



© Remmers CZ Remmers CZ

specifikace

- Floor coating - food industry floor systems , Sanace a nátěry podlah
- Zemědělské objekty , Jiné budovy
- **adresa objektu**
 , Jistebnice
- **Dokončení**
 2022
- Zemědělské družstvo SKALKKA, Makov 50,
 391 31 Dražice
- **Realizátor**
 JK DISBET s.r.o., Svitavy
- **Prohlídka možná?**
 ne

Původní objekt stáje pro dojnice prošel kompletní rekonstrukcí včetně vestavby robotické dojírny. Pro podlahy v prostoru dojírny byl zvolen protiskluzný polyuretanbetonový systém Remmers Crete SR 02 v tloušťce 4 mm, který zajišťuje bezpečný a jistý pohyb dojníc i v trvale mokřem a zatěžovaném provozu. Systém nabízí vysokou chemickou a velmi vysokou mechanickou odolnost, je propustný pro vodní páry a poskytuje tepelnou odolnost až do 80 °C. Současně je schopen odolávat teplotním šokům až do 120 °C (v závislosti na skladbě systému). Protiskluznost povrchu splňuje normu DIN 51130 – stupeň R13, což garantuje maximální bezpečnost pohybu.

popis

Protisklzná a vysoce odolná polyuretanbetonová podlaha Remmers Crete SR 02 pro robotickou dojírnu – bezpečný pohyb v mokřém provozu.

> **Crete SL 80**

číslo produktu 226863



> **Crete TF 60**

číslo produktu 226867



> **Ceramix 20/30**

číslo produktu 1277



dojmy



©



©



©



©



©



©



©



©



©



©

Další informace naleznete na adrese:

<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/41971>