Kompletní renovace
roubenky Borovnice



© Remmers CZ Remmers CZ

specifikace

- Ochrana dřevěných domů / fasád , Ochrana dřeva , Ochrana dřeva - okna a domovní dveře , Ochrana dřeva - obytná zóna a interiér
- Single / two family homes
- **Kategorie RSG**
  Okna a dveře
- **adresa objektu**
  , Borovnice
- **Dokončení**
  2024
- Blanka a Jiří Literovi, Borovnice
- **Realizátor**
  majitel svépomocí
- **Prohlídka možná?**
  ne

U roubenky proběhla rozsáhlá rekonstrukce zahrnující opravu dřevěných konstrukcí, nátěrů, oken, interiérových obkladů, schodiště i souvisejících stavebních prvků. Dřevěný štít roubenky byl nejprve očištěn a sjednocen Renovačním základem, který zesvětluje zašedlé dřevo a vyrovnává barevné rozdíly vzniklé dlouhodobým působením povětrnosti. Následně byl aplikován ochranný nátěr HK lazura 3v1 [plus], který slouží zároveň jako základ, mezivrstva i finální ochranný film. Tento systém zajišťuje dlouhodobou ochranu dřeva proti vlhkosti, UV záření, houbám a zamodrání, přičemž zachovává přirozený matný vzhled a umožňuje snadnou budoucí obnovu bez nutnosti přebrušování. Současně proběhla renovace dřevěných oken v systému Induline (SW-900, GW-360 a LW-700), který poskytuje komplexní ochranu proti hnilobě, povětrnostním vlivům a stárnutí povrchu. V interiéru byly dřevěné stěny a stropy ošetřeny Voskovou lazurou transparentní na bázi lněného oleje a přírodní pryskyřice. Ta vytváří příjemný, přirozený a voděodolný povrch s perlovým efektem, vhodný i do prostor se zvýšenou vlhkostí. Dřevěné schodiště bylo povrchově upraveno Podlahovým lakem PREMIUM, který poskytuje vysokou odolnost proti oděru a poškrábání. Součástí rekonstrukce byly také stavební a technické opravy. Hydroizolace anglických dvorků byla provedena systémem MB 1K rapid, který je vysoce pružný, přemosťuje trhliny, odolává tlakové vodě a je certifikován i jako radonová bariéra. Betonové konstrukce a plotové zídky byly sanovány vláknem vyztuženou maltou Betofix R4 SM s vysokou pevností a odolností proti mrazu a soli. Fasáda zděného oplocení byla nakonec sjednocena a chráněna vysoce prodyšným silikonovým nátěrem Color LA, který je odolný proti řasám a plísním.

popis

Komplexní renovace roubenky včetně obnovy dřeva, interiérových prvků a stavebních konstrukcí. Trvanlivá ochrana, přirozený vzhled a dlouhá životnost materiálů.

› **Speciální izolační základ**
číslo produktu 3440



› **HK lazura 3v1 [plus]**
číslo produktu 5430



› **Vosková lazura**
číslo produktu 2400



› **MB 1K rapid**
číslo produktu 0851



› **Betofix SPCC**
číslo produktu 1100



› **Color LA**
číslo produktu 6400



› **Induline I-900**
číslo produktu 3776



› **Induline P-360**
číslo produktu 3201



› **Induline T-750 Plus**
číslo produktu 3400




dojmy



©



©



©



©



©

Další informace naleznete na adrese:

https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/41962