

Kompletní renovace
roubenky Borovnice



© Remmers CZ Remmers CZ

specifikace

- Ochrana dřevěných domů / fasád , Ochrana dřeva , Ochrana dřeva - okna a domovní dveře , Ochrana dřeva - obytná zóna a interiér
- Single / two family homes
- **Kategorie RSG**
Okna a dveře
- **adresa objektu**
, Borovnice
- **Dokončení**
2024
- Blanka a Jiří Literovi, Borovnice
- **Realizátor**
majitel svépomocí
- **Prohlídka možná?**
ne

U roubenky proběhla rozsáhlá rekonstrukce zahrnující opravu dřevěných konstrukcí, nátěrů, oken, interiérových obkladů, schodiště i souvisejících stavebních prvků. Dřevěný štít roubenky byl nejprve očištěn a sjednocen Renovačním základem, který zesvětluje zašedlé dřevo a vyrovnává barevné rozdíly vzniklé dlouhodobým působením povětrnosti. Následně byl aplikován ochranný nátěr HK lazura 3v1 [plus], který slouží zároveň jako základ, mezivrstva i finální ochranný film. Tento systém zajišťuje dlouhodobou ochranu dřeva proti vlhkosti, UV záření, houbám a zamodráním, přičemž zachovává přirozený matný vzhled a umožňuje snadnou budoucí obnovu bez nutnosti přebrousování. Současně proběhla renovace dřevěných oken v systému Induline (SW-900, GW-360 a LW-700), který poskytuje komplexní ochranu proti hnilobě, povětrnostním vlivům a stárnutí povrchu. V interiéru byly dřevěné stěny a stropy ošetřeny Voskovou lazurou transparentní na bázi Iněného oleje a přírodní pryskyřice. Ta vytváří příjemný, přirozený a voděodolný povrch s perlovým efektem, vhodný i do prostor se zvýšenou vlhkostí. Dřevěné schodiště bylo povrchově upraveno Podlahovým lakem PREMIUM, který poskytuje vysokou odolnost proti oděru a poškrábání. Součástí rekonstrukce byly také stavební a technické opravy. Hydroizolace anglických dvorků byla provedena systémem MB 1K rapid, který je vysoce pružný, přemostuje trhliny, odolává tlakové vodě a je certifikován i jako radonová bariéra. Betonové konstrukce a plotové zídky byly sanovány vláknem vyztuženou maltou Betofix R4 SM s vysokou pevností a odolností proti mrazu a solí. Fasáda zděného oplocení byla nakonec sjednocena a chráněna vysoce prodyšným silikonovým nátěrem Color LA, který je odolný proti řasám a plísním.

popis

Komplexní renovace roubenky včetně obnovy dřeva, interiérových prvků a stavebních konstrukcí. Trvanlivá ochrana, přirozený vzhled a dlouhá životnost materiálů.

- > **Speciální izolační základ**
číslo produktu 3440



- > **HK lazura 3v1 [plus]**
číslo produktu 5430



- > **Vosková lazura**
číslo produktu 2400



- > **MB 1K rapid**
číslo produktu 0851



- > **Betofix SPCC**
číslo produktu 1100



- > **Color LA**
číslo produktu 6400



- > **Induline I-900**
číslo produktu 3776



- > **Induline P-360**
číslo produktu 3201




- > **Induline T-750 Plus**
číslo produktu 3400




dojmy



©



©



©



©



©

Další informace naleznete na adrese:

<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/41962>