Kuchyň Sanatoria Klimkovice



© Remmers CZ Remmers CZ

specifikace

- Sanace a nátěry podlah , Floor coating - food industry floor systems , Sanace podlah - průmyslové podlahy
- Jiné budovy , Jiné veřejné budovy , Hotely
- **Výměra**
  250 m2
- **adresa objektu**
  , Klimkovice
- **Dokončení**
  2026
- AquaKlim, s.r.o., Gorkého 3037/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
- **Realizátor**
  BENEFITFLOORS, s.r.o., Třinec
- **Prohlídka možná?**
  ne

V Sanatoriích Klimkovice proběhla rekonstrukce podlahy kuchyňského provozu na celkové ploše 250 m². Součástí prací bylo odstranění původní poškozené dlažby, vyrovnání podkladu a vybudování nového odvodnění včetně souvisejících betonářských prací. Pro novou podlahu byl zvolen polyuretanbetonový systém Remmers Crete HF v tloušťce 9 mm, který se vyznačuje vysokou mechanickou, chemickou a tepelnou odolností. Díky odolnosti proti oděru, teplotním šokům a snadné čistitelnosti je vhodný pro náročné podmínky profesionálních kuchyní a potravinářských provozů. Při rekonstrukci byla rovněž použita opravná malta Betofix R4 EM rapid. Výsledkem realizace je odolná, bezespárá podlaha s vysokými hygienickými standardy, která společně s obnoveným odvodněním zajišťuje dlouhodobou funkčnost kuchyňského provozu.

popis

Rekonstrukce podlahy kuchyně Sanatoria Klimkovice na ploše 250 m². Odolný polyuretanbetonový systém Remmers Crete HF včetně obnovy podkladu a odvodnění.

› **Crete TF 60**
číslo produktu 226867



› **Crete HF 130**
číslo produktu 226861



› **Betofix R4 EM rapid**
číslo produktu 1094



dojmy



©



©



©



©



©



©

Další informace naleznete na adrese:

https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/42560