

Paulaner Brauerei, Hauptverwaltung, München



©

specifikace

- Izolace a utěsnění staveb - speciální oblasti , Izolace zevnitř a sanace zdiva , Izolace a utěsnění staveb
- Kancelářské a administrativní budovy
- **adresa objektu**
 , 81541 München
- **Dokončení**
 2016
- Paulaner Brauerei GmbH & Co. KG
- Klinger GmbH Mauertrockenlegung
- **Prohlídka možná?**
 ne

Die Paulaner Brauerei verlegte im Zuge der Produktionsverlagerung des Brauereibetriebes nach München-Langwied ihre Hauptverwaltung auf das freigewordene Werksgelände in der Ohlmüllerstraße. Dabei wurde der denkmalgeschützte historische Teil des Zacherlbaus, mit den noch originalen Fassaden, dem Gewölbekeller und der Torhalle hinter dem Haupteingang, um einen Neubau erweitert. Neben Büroflächen für die Verwaltung mit etwa 300 Arbeitsplätzen entstanden im ersten Untergeschoss Räume zu Repräsentationszwecken und für Schulungen.

popis

Die unter Denkmalschutz stehenden Elemente sollten erhalten und sinnvoll in den Neubau integriert werden. Der urige Gewölbekeller sollte zu einem Bankett- und Veranstaltungssaal umgenutzt werden. Um dieses zu erreichen, musste er zuverlässig von innen vor leicht drückendem Wasser geschützt werden.

> Kiesol C [basic]

číslo produktu 0727

**> SP Prep**

číslo produktu 0400

**> WP Top [basic]**

číslo produktu 0428

**> SP Levell**

číslo produktu 0401

**> SP Top White**

číslo produktu 0402

**> WP Sulfatex**


číslo produktu 0430

**> SP Top Q2**

číslo produktu 0408



dojmy



©

Další informace naleznete na adrese:

<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/9069>