

# Muzeum Vyškovska



© Remmers CZ Remmers CZ

## specifikace

- Opravy fasád , Izolace zevnitř a sanace zdiva
- Školy / univerzity / muzea , Památkově chráněné / historicky cenné budovy , Zámky / hrady , Jiné veřejné budovy
- **adresa objektu**  
 , 682 01 Vyškov
- **Dokončení**  
 2020
- Jihomoravský kraj
- **projektant**  
 Ing. Jan Červenák
- **Realizátor**  
 REDAL AKTIV s.r.o.
- **Prohlídka možná?**  
 ano

Současnou podobu získal zámek ve Vyškově především v průběhu 17. a 18. století. V 19. století byl objekt využíván pro různé účely a na počátku 20. století byl výrazně poškozen požárem. Namísto demolice však byla provedena jeho postupná rekonstrukce a od 50. let 20. století slouží jako muzeum. V rámci poslední rekonstrukce byla provedena komplexní sanace konstrukcí zaměřená na odvodnění objektu a ochranu zdiva před vlhkostí. Součástí prací bylo odvodnění základových konstrukcí a realizace svislé hydroizolace základů, která byla konstrukčně napojena na nově provedenou dodatečnou vodorovnou izolaci obvodového zdiva těsně nad úroveň terénu. V místech, kde se na vnitřních konstrukcích 1. nadzemního podlaží projevovala zvýšená vlhkost a zasolení, byla aplikována kompresní omítka, která umožňuje rychlejší vysychání masivního historického zdiva a podporuje odvod solí z konstrukce. Na obvodovém zdivu v oblasti opěráků byly odstraněny nevhodné omítky z předchozích rekonstrukcí a nahrazeny historicky vhodnějším omítkovým souvrstvím s finální povrchovou úpravou z románského cementu. Tyto omítky byly aplikovány tradičním způsobem ručně bez použití hladítek, aby co nejvíce odpovídaly charakteru historických omítek a respektovaly autentický vzhled památkově chráněné stavby. Při sanaci byly použity systémové materiály Remmers, zejména zpevňující koncentráty Kiesol C [basic] a Kiesol, hydroizolační stěrka MB 2K, těsnicí malta WP DS Level, minerální omítkové systémy SP Level a SP Prep a historicky vhodná výplňová malta Fill RZ Historic. Díky komplexní sanaci zdiva a použití vhodných minerálních materiálů bylo možné stabilizovat historické konstrukce a zachovat architektonickou hodnotu této významné památky.

---

### popis

Sanace vyškovského zámku: odvodnění, hydroizolace základů a obnova historických omítek. Minerální systémové řešení respektující požadavky památkové péče.

---

- > **Kiesol C [basic]**  
číslo produktu 0727



- > **Kiesol**  
číslo produktu 1810



- > **MB 2K**  
číslo produktu 3014



- > **WP DS Levell**  
číslo produktu 0426



- > **SP Levell**  
číslo produktu 0401



- > **SP Prep**  
číslo produktu 0400



- > **Fill RZ Historic**  
číslo produktu 0564



dojmy



©



©



©

---

**Další informace naleznete na adrese:**

**<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/1861>**