

# Hageloft, Osnabrück



© Jette Golz Fotografie Jette Golz Fotografie

## specifikace

- Energetic renovation , Izolace zevnitř a sanace zdiva
- Památkově chráněné / historicky cenné budovy , Kancelářské a administrativní budovy , Bytové domy
- **adresa objektu**  
 , 49078 Osnabrück
- **Dokončení**  
 2020
- Hageloft GmbH
- **projektant**  
 KRESINGS Architektur Münster GmbH
- ZWEI K Abdichtungs- & Bodentechnik GmbH
- **Prohlídka možná?**  
 ne

---

Das ehemalige Fabrikgelände an der Lotter Straße wurde 1897 erbaut. Nach über 100 Jahren Industriebetrieb lag das denkmalgeschützte Areal brach. Ziel war es, das Gebäude durch eine Kombination seines industriellen Charakters und Elemente modernster Architektur zu einer der stilprägendsten Immobilien Osnabrücks zu machen. Heute ist es eines der attraktivsten Büro- und Wohngebäude der Stadt.

---

## popis

Im Rahmen der Umnutzung des Hagelofts wurden unter anderem eine komplette Renovierung des Kellers, Abdichtungsmaßnahmen und eine neue Innendämmung in Auftrag gegeben. Der Kellerbereich, in dem neben Lagerfläche auch die Haustechnik untergebracht ist, musste vor eindringender Feuchtigkeit geschützt werden. Darüber hinaus wurde der Gebäudesockel und das Innere des Erdgeschosses abgedichtet. Zusätzlich wurden die Räume von innen gedämmt, um eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen.

> **Kiesol**

číslo produktu 1810



> **Kiesol C+**

číslo produktu 0743



> **WP Sulfatex**

číslo produktu 0430



> **WP Sulfatex rapid**

číslo produktu 0429



> **SP Levell**

číslo produktu 0401



> **WP DS Levell**

číslo produktu 0426



> **SP Prep**

číslo produktu 0400



> **SP Top White**

číslo produktu 0402



> **MB 2K**


číslo produktu 3014



- > **Tape VF 120**  
číslo produktu 5071



- > **Tape XA 100/XA 250**  
číslo produktu 5017



- > **Stopaq**  
číslo produktu 7810



- > **S-Protect M**  
číslo produktu 0919



- > **Epoxy ST 100**  
číslo produktu 1160



- > **Epoxy MT 100**  
číslo produktu 0936



- > **Epoxy Primer PF**  
číslo produktu 1224



- > **Betofix R4**  
číslo produktu 1096



- > **Betofix RM**  
číslo produktu 1092



- > **Betofix Fill**  
číslo produktu 1008



- > **iQ-Therm 2.0**  
**30/50/80/120**  
číslo produktu 0160



- > **iQ Top SLS**  
číslo produktu 0230



> **iQ-Fill Q4**

číslo produktu 0233



> **iQ-Top**

číslo produktu 0228



> **iQ Fix**

číslo produktu 0225



> **Salt IH**

číslo produktu 0674



dojmy




©



©




©



©




©



©



©



©



©

**Další informace naleznete na adrese:**

**<https://www.remmers.cz/cs/referenceDetail/37763>**